


Bir çok V kanalın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir yapıya sahiptirler.

İnce yapıları nedeniyle yüksek bükülme frekansına sahiptirler.

Bunun neticesi olarak daha küçük kasnak çaplarına yüksek devirlerde sessiz ve titreşimsiz çalışırlar. Daha az yer kaplarlar.



Profiline göre çok küçük (13 mm) çaptaki kasnaklarda çalışma imkanı mümkündür.

60 m/s'ye kadar kayış hızlarında ve 1/30'a kadar yüksek çevrim oranlarında sessiz ve titreşimsiz çalışırlar.


Kasnakta kayış dönmesi olmaz ve minimum kayma oranına sahiptirler. Bu sebepten yüksek verim ve sabit hız oranlarına ulaşarak büyük güç iletimlerinde sorunsuz çalışırlar.

Genel makinalarda, otomotiv endüstrisinde, çamaşır ve kurutma makinası gibi alanlarda kullanılırlar.

Çalışma sıcaklığı aralığı; -35°C ile +80°C dir.

Yağ mukavemetleri vardır.

Antistatik özelliklidirler.




PROFİL	PH	PJ	PK	PL	PM
Hatve (s)	1.60	2.34	3.56	4.70	9.40
Kayış yüksekliği (h)	≈ 2.50	≈ 3.50	≈ 4.60	≈ 7.00	≈ 13.00
Kayış hızı (m/s)	≈ 60	≈ 50	≈ 50	≈ 40	≈ 30
En küçük kasnak çapı (mm)	13	20	45	75	180

Ölçüler mm'dir.

EPDM/CR Teknoloji

## Kanallı V-Kayışları / Poly V-Belts




PROFİL	PH	PJ
s = (mm)	1.6	2.34
h ≈ (mm)	2.5	3.50

## PROFİL PH

Kayış Tipi	Etkin Uzunluk (mm)
PH 260	260
PH 300	300
PH 325	325
PH 385	385
PH 410	410
PH 460	460
PH 480	480
PH 500	500
PH 530	530
PH 569	569
PH 599	599
PH 611	611
PH 636	636
PH 667	667
PH 675	675
PH 696	696
PH 698	698
PH 765	765
PH 785	785
PH 791	791
PH 842	842
PH 960	960
PH 971	971
PH 1013	1013
PH 1081	1081
PH 1150	1150
PH 1211	1211
PH 1285	1285
PH 1326	1326
PH 1381	1381
PH 1471	1471
PH 1474	1474
PH 1577	1577
PH 1640	1640
PH 1681	1681
PH 1719	1719
PH 1807	1807
PH 1826	1826
PH 1936	1936
PH 2011	2011
PH 2190	2190
PH 2371	2371

## PROFİL PJ

Kayış Tipi	Etkin Uzunluk (mm)
PJ 406	406
PJ 435	435
PJ 457	457
PJ 500	500
PJ 582	582
PJ 680	680
PJ 790	790
PJ 809	809
PJ 863	863
PJ 907	907
PJ 996	996
PJ 1014	1014
PJ 1039	1039
PJ 1071	1071
PJ 1091	1091
PJ 1103	1103
PJ 1126	1126
PJ 1155	1155
PJ 1170	1170
PJ 1177	1177
PJ 1216	1216
PJ 1243	1243
PJ 1277	1277
PJ 1281	1281
PJ 1290	1290
PJ 1331	1331
PJ 1381	1381
PJ 1407	1407
PJ 1422	1422
PJ 1476	1476
PJ 1551	1551
PJ 1600	1600
PJ 1645	1645
PJ 1774	1774
PJ 1864	1864
PJ 1941	1941
PJ 1997	1997
PJ 2096	2096
PJ 2195	2195
PJ 2315	2315
PJ 2465	2465
PJ 2489	2489



PROFİL	PK
s = (mm)	3.56
h ≈ (mm)	4.60


**PROFİL 3PK**

Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)
3 PK 500	3 PK 750	3 PK 930
3 PK 515	3 PK 755	3 PK 935
3 PK 538	3 PK 760	3 PK 938
3 PK 540	3 PK 763	3 PK 940
3 PK 550	3 PK 770	3 PK 945
3 PK 560	3 PK 775	3 PK 946
3 PK 563	3 PK 780	3 PK 950
3 PK 590	3 PK 785	3 PK 960
	3 PK 788	3 PK 965
3 PK 600	3 PK 790	3 PK 970
3 PK 610		3 PK 875
3 PK 620	3 PK 800	3 PK 980
3 PK 625	3 PK 810	3 PK 990
3 PK 630	3 PK 812	3 PK 995
3 PK 635	3 PK 815	
3 PK 640	3 PK 820	3 PK 1000
3 PK 648	3 PK 825	3 PK 1005
3 PK 650	3 PK 830	3 PK 1015
3 PK 660	3 PK 835	3 PK 1025
3 PK 668	3 PK 840	3 PK 1035
3 PK 673	3 PK 850	3 PK 1040
3 PK 675	3 PK 853	3 PK 1050
3 PK 680	3 PK 855	3 PK 1055
3 PK 685	3 PK 865	3 PK 1065
3 PK 688	3 PK 870	3 PK 1075
3 PK 690	3 PK 872	3 PK 1080
3 PK 698	3 PK 875	3 PK 1082
	3 PK 880	3 PK 1090
3 PK 700	3 PK 884	3 PK 1095
3 PK 710	3 PK 885	
3 PK 713	3 PK 890	3 PK 1150
3 PK 715	3 PK 895	3 PK 1155
3 PK 719		3 PK 1165
3 PK 720	3 PK 900	
3 PK 725	3 PK 905	3 PK 1215
3 PK 735	3 PK 910	3 PK 1220
3 PK 736	3 PK 915	
3 PK 740	3 PK 925	

**PROFİL 4PK**

Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)
4 PK 545	4 PK 763
4 PK 560	4 PK 770
4 PK 563	4 PK 775
4 PK 588	4 PK 780
4 PK 590	4 PK 785
	4 PK 788
4 PK 600	4 PK 790
4 PK 605	4 PK 795
4 PK 610	
4 PK 615	4 PK 800
4 PK 620	4 PK 805
4 PK 630	4 PK 812
4 PK 638	4 PK 815
4 PK 640	4 PK 820
4 PK 648	4 PK 825
4 PK 650	4 PK 830
4 PK 665	4 PK 835
4 PK 668	4 PK 840
4 PK 673	4 PK 841
4 PK 675	4 PK 845
4 PK 685	4 PK 850
4 PK 690	4 PK 853
4 PK 698	4 PK 855
	4 PK 860
4 PK 705	4 PK 862
4 PK 710	4 PK 865
4 PK 715	4 PK 870
4 PK 720	4 PK 875
4 PK 725	4 PK 880
4 PK 730	4 PK 884
4 PK 735	4 PK 888
4 PK 736	4 PK 890
4 PK 737	4 PK 895
4 PK 740	
4 PK 747	4 PK 900
4 PK 750	4 PK 905
4 PK 755	4 PK 910
4 PK 756	4 PK 915
4 PK 760	4 PK 920


## Kanallı V-Kayışları / Poly V-Belts



PROFİL	PK
s = (mm)	3.56
h ≈ (mm)	4.60

PROFİL 4PK		
Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)
4 PK 925	4 PK 1070	4 PK 1310
4 PK 926	4 PK 1075	4 PK 1312
4 PK 930	4 PK 1080	4 PK 1322
4 PK 935	4 PK 1083	4 PK 1325
4 PK 938	4 PK 1085	4 PK 1330
4 PK 940	4 PK 1090	4 PK 1335
4 PK 942	4 PK 1095	4 PK 1360
4 PK 945		4 PK 1388
4 PK 946	4 PK 1100	
4 PK 950	4 PK 1115	4 PK 1415
4 PK 954	4 PK 1200	4 PK 1420
4 PK 955	4 PK 1125	4 PK 1437
4 PK 958	4 PK 1130	4 PK 1438
4 PK 962	4 PK 1140	4 PK 1475
4 PK 965	4 PK 1145	4 PK 1485
4 PK 970	4 PK 1160	4 PK 1488
4 PK 975	4 PK 1165	4 PK 1490
4 PK 980	4 PK 1170	
4 PK 985	4 PK 1180	4 PK 1510
4 PK 990	4 PK 1185	4 PK 1520
4 PK 995	4 PK 1190	4 PK 1525
	4 PK 1195	4 PK 1538
4 PK 1000		4 PK 1550
4 PK 1005	4 PK 1200	
4 PK 1010	4 PK 1215	4 PK 1705
4 PK 1013	4 PK 1225	4 PK 1710
4 PK 1015	4 PK 1230	4 PK 1720
4 PK 1020	4 PK 1237	4 PK 1755
4 PK 1025	4 PK 1238	4 PK 1770
4 PK 1030	4 PK 1245	
4 PK 1035	4 PK 1253	4 PK 2235
4 PK 1040	4 PK 1260	
4 PK 1045	4 PK 1263	4 PK 2390
4 PK 1050	4 PK 1265	
4 PK 1054	4 PK 1270	
4 PK 1055	4 PK 1272	
4 PK 1057		
4 PK 1060		
4 PK 1065		

PROFİL 5PK	
Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)
5 PK 510	5 PK 835
5 PK 575	5 PK 837
	5 PK 841
5 PK 625	5 PK 845
5 PK 630	5 PK 847
5 PK 638	5 PK 850
5 PK 640	5 PK 853
5 PK 650	5 PK 862
5 PK 673	5 PK 865
5 PK 675	5 PK 869
5 PK 685	5 PK 870
5 PK 688	5 PK 875
5 PK 690	5 PK 880
5 PK 698	5 PK 884
	5 PK 885
5 PK 710	5 PK 886
5 PK 715	5 PK 888
5 PK 725	5 PK 890
5 PK 730	5 PK 894
5 PK 735	
5 PK 736	5 PK 900
5 PK 750	5 PK 905
5 PK 768	5 PK 906
5 PK 771	5 PK 907
5 PK 775	5 PK 910
5 PK 780	5 PK 915
5 PK 785	5 PK 920
5 PK 788	5 PK 921
5 PK 790	5 PK 925
	5 PK 926
5 PK 800	5 PK 930
5 PK 810	5 PK 935
5 PK 815	5 PK 938
5 PK 820	5 PK 940
5 PK 825	5 PK 941
5 PK 830	5 PK 946
	5 PK 950
	5 PK 954
	5 PK 955



PROFİL	PK
s = (mm)	3.56
h ≈ (mm)	4.60


**PROFİL 5PK**

Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)
5 PK 962	5 PK 1137	5 PK 1385
5 PK 965	5 PK 1138	5 PK 1388
5 PK 968	5 PK 1140	5 PK 1390
5 PK 970	5 PK 1145	
5 PK 975	5 PK 1152	5 PK 1435
5 PK 985	5 PK 1165	5 PK 1450
5 PK 986	5 PK 1175	5 PK 1460
5 PK 990	5 PK 1188	5 PK 1462
5 PK 995	5 PK 1190	5 PK 1465
5 PK 1000	5 PK 1200	5 PK 1500
5 PK 1005	5 PK 1210	5 PK 1515
5 PK 1010	5 PK 1215	5 PK 1535
5 PK 1015	5 PK 1220	5 PK 1550
5 PK 1025	5 PK 1225	5 PK 1572
5 PK 1028	5 PK 1230	5 PK 1585
5 PK 1030	5 PK 1238	5 PK 1588
5 PK 1035	5 PK 1240	5 PK 1590
5 PK 1040	5 PK 1245	5 PK 1592
5 PK 1050	5 PK 1250	
5 PK 1054	5 PK 1263	5 PK 1610
5 PK 1055	5 PK 1270	5 PK 1613
5 PK 1060	5 PK 1277	5 PK 1635
5 PK 1065	5 PK 1285	5 PK 1655
5 PK 1070	5 PK 1290	5 PK 1680
5 PK 1072	5 PK 1295	5 PK 1695
5 PK 1075		
5 PK 1080	5 PK 1300	5 PK 1725
5 PK 1084	5 PK 1320	5 PK 1750
5 PK 1090	5 PK 1330	5 PK 1790
	5 PK 1340	
5 PK 1100	5 PK 1345	5 PK 1815
5 PK 1105	5 PK 1350	5 PK 1825
5 PK 1100	5 PK 1352	5 PK 1885
5 PK 1115	5 PK 1355	
5 PK 1120	5 PK 1360	5 PK 1920
5 PK 1125	5 PK 1363	
5 PK 1130	5 PK 1365	5 PK 2025
5 PK 1135	5 PK 1375	5 PK 2030
		5 PK 2095
		5 PK 2145

**PROFİL 6PK**

Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)
6 PK 673	6 PK 888
6 PK 675	6 PK 890
6 PK 680	6 PK 892
6 PK 689	6 PK 894
6 PK 698	
	6 PK 900
6 PK 705	6 PK 906
6 PK 706	6 PK 910
6 PK 715	6 PK 915
6 PK 720	6 PK 920
6 PK 725	6 PK 923
6 PK 728	6 PK 925
6 PK 730	6 PK 935
6 PK 736	6 PK 938
6 PK 737	6 PK 940
6 PK 745	6 PK 946
6 PK 750	6 PK 950
6 PK 754	6 PK 953
6 PK 780	6 PK 955
	6 PK 962
6 PK 800	6 PK 975
6 PK 815	6 PK 980
6 PK 820	6 PK 986
6 PK 825	6 PK 990
6 PK 838	6 PK 995
6 PK 840	6 PK 996
6 PK 841	
6 PK 850	6 PK 1000
6 PK 853	6 PK 1005
6 PK 858	6 PK 1013
6 PK 862	6 PK 1015
6 PK 865	6 PK 1020
6 PK 870	6 PK 1025
6 PK 872	6 PK 1033
6 PK 875	6 PK 1035
6 PK 880	6 PK 1040
6 PK 884	6 PK 1045
6 PK 885	6 PK 1050
	6 PK 1053

## Kanallı V-Kayışları / Poly V-Belts



PROFİL	PK
s = (mm)	3.56
h ≈ (mm)	4.60

## PROFİL 6PK


Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)	Etkin Uzunluk (mm)
6 PK 1055	6 PK 1225	6 PK 1450	6 PK 1660	6 PK 1865
6 PK 1060	6 PK 1230	6 PK 1452	6 PK 1663	6 PK 1870
6 PK 1062	6 PK 1240	6 PK 1460	6 PK 1675	6 PK 1873
6 PK 1065	6 PK 1250	6 PK 1462	6 PK 1680	6 PK 1875
6 PK 1069	6 PK 1255	6 PK 1463	6 PK 1683	6 PK 1880
6 PK 1070	6 PK 1260	6 PK 1468	6 PK 1685	6 PK 1885
6 PK 1075	6 PK 1264	6 PK 1472	6 PK 1690	6 PK 1890
6 PK 1076	6 PK 1270	6 PK 1475	6 PK 1692	
6 PK 1080	6 PK 1275			6 PK 1900
6 PK 1082	6 PK 1285	6 PK 1500	6 PK 1700	6 PK 1904
6 PK 1085	6 PK 1290	6 PK 1510	6 PK 1705	6 PK 1905
6 PK 1095	6 PK 1295	6 PK 1520	6 PK 1710	6 PK 1910
		6 PK 1525	6 PK 1715	6 PK 1920
6 PK 1100	6 PK 1300	6 PK 1530	6 PK 1718	6 PK 1925
6 PK 1105	6 PK 1310	6 PK 1538	6 PK 1725	6 PK 1930
6 PK 1113	6 PK 1318	6 PK 1540	6 PK 1730	6 PK 1936
6 PK 1115	6 PK 1320	6 PK 1545	6 PK 1733	6 PK 1950
6 PK 1125	6 PK 1325	6 PK 1550	6 PK 1736	6 PK 1955
6 PK 1130	6 PK 1330	6 PK 1552	6 PK 1740	6 PK 1960
6 PK 1137	6 PK 1335	6 PK 1555	6 PK 1744	6 PK 1965
6 PK 1141	6 PK 1340	6 PK 1558	6 PK 1750	6 PK 1975
6 PK 1145	6 PK 1350	6 PK 1560	6 PK 1755	6 PK 1980
6 PK 1150	6 PK 1352	6 PK 1565	6 PK 1760	6 PK 1985
6 PK 1152	6 PK 1355	6 PK 1570	6 PK 1765	6 PK 1995
6 PK 1155	6 PK 1360	6 PK 1572	6 PK 1770	
6 PK 1160	6 PK 1365	6 PK 1575	6 PK 1775	6 PK 2000
6 PK 1165	6 PK 1372	6 PK 1580	6 PK 1795	6 PK 2020
6 PK 1175	6 PK 1375	6 PK 1588		6 PK 2025
6 PK 1180	6 PK 1380	6 PK 1590	6 PK 1800	6 PK 2030
6 PK 1185	6 PK 1381		6 PK 1805	6 PK 2040
6 PK 1188	6 PK 1385	6 PK 1600	6 PK 1815	6 PK 2045
6 PK 1190	6 PK 1388	6 PK 1610	6 PK 1820	6 PK 2050
6 PK 1195	6 PK 1395	6 PK 1613	6 PK 1830	6 PK 2055
		6 PK 1620	6 PK 1835	6 PK 2060
6 PK 1200	6 PK 1400	6 PK 1625	6 PK 1840	6 PK 2070
6 PK 1205	6 PK 1415	6 PK 1635	6 PK 1841	6 PK 2080
6 PK 1210	6 PK 1420	6 PK 1640	6 PK 1842	6 PK 2090
6 PK 1215	6 PK 1425	6 PK 1650	6 PK 1853	6 PK 2095
6 PK 1220	6 PK 1435	6 PK 1655	6 PK 1855	







## Kanallı V-Kayışları / Poly V-Belts



PROFİL	PL	PM
s = (mm)	4.7	9.4
h ≈ (mm)	7.0	13.0

## PROFILE PL

Model	Etkin Uzunluk (mm)
PL 956	956
PL 991	991
PL 1043	1043
PL 1076	1076
PL 1191	1191
PL 1272	1272
PL 1326	1326
PL 1376	1376
PL 1381	1381
PL 1417	1417
PL 1555	1555
PL 1577	1577
PL 1640	1640
PL 1656	1656
PL 1719	1719
PL 1769	1769
PL 1807	1807
PL 1826	1826
PL 1936	1936
PL 1992	1992
PL 2011	2011
PL 2081	2081
PL 2136	2136
PL 2190	2190
PL 2371	2371
PL 2400	2400
PL 2466	2466
PL 2515	2515
PL 2705	2705
PL 2845	2845
PL 2895	2895
PL 2921	2921
PL 3086	3086
PL 3124	3124
PL 3289	3289
PL 3327	3327
PL 3696	3696
PL 4051	4051
PL 4470	4470
PL 4622	4622
PL 5029	5029
PL 5385	5385

## PROFILE PM

Model	Etkin Uzunluk (mm)
PM 2286	2286
PM 2388	2388
PM 2515	2515
PM 2693	2693
PM 2832	2832
PM 2921	2921
PM 3124	3124
PM 3556	3556
PM 3657	3657
PM 3734	3734
PM 3854	3854
PM 4089	4089
PM 4191	4191
PM 4470	4470
PM 4648	4648
PM 4699	4699
PM 4775	4775
PM 4978	4978
PM 5029	5029
PM 5410	5410
PM 6121	6121
PM 6883	6883
PM 8408	8408
PM 8610	8610
PM 9042	9042
PM 9169	9169
PM 9931	9931
PM 10210	10210
PM 10388	10388
PM 10541	10541
PM 10642	10642
PM 10668	10668
PM 10922	10922
PM 11303	11303
PM 11684	11684
PM 12065	12065
PM 12217	12217
PM 12471	12471
PM 13741	13741
PM 14351	14351
PM 14986	14986
PM 15266	15266